

รายงานสรุป เติมเต็มบ้านใหม่ให้สมบูรณ์แบบ

ชื่อ-นามสกุล :

เบอร์โทร :

ประเภทบ้าน : บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม คอนโด

ชื่อโครงการ :

แบบบ้าน :

ขนาดพื้นที่ใช้สอย :

ตารางวางแผน จัดลำดับความสำคัญ :

ลำดับที่	ห้อง/พื้นที่	วัน เดือน ปี เริ่มดำเนินการ
.....	รายน้ำฝน / /
.....	พื้นที่ภายนอก / /
.....	ที่จอดรถ / /
.....	ห้องรับแขก,ห้องนั่งเล่น / /
.....	ห้องนอน / /
.....	ห้องครัว / /
.....	ห้องน้ำ / /

Note :


รายน้ฝน

ส่วนที่ _____

จำนวนชั้น

- 1 ชั้น
 2 ชั้น
 2 ชั้น ขึ้นไป

รูปร่างหลังคา



- หลังคาทรงเพิงหมาแหงน
 หลังคาทรงจั่ว
 หลังคาทรงปั้นหยา

① ระยะเวลายาวรอบหลังคา (ชั้นที่1)

(วัดความยาวรอบหลังคา ด้านที่ลาดลงมา)

- (A) _____ ม.
 (B) _____ ม.
 (C) _____ ม.
 (D) _____ ม.

ความยาวรวม _____ ม.

① ระยะเวลายาวรอบหลังคา (ชั้นที่2)

(วัดความยาวรอบหลังคา ด้านที่ลาดลงมา)

- (A) _____ ม.
 (B) _____ ม.
 (C) _____ ม.
 (D) _____ ม.

ความยาวรวม _____ ม.

② ระยะเวลาสูงของบ้าน

(วัดความสูงบ้านจากพื้นถึงใต้ชายคา)

(H) _____ ม.

③ จำนวนท่อน้ำฝนแนวตั้ง

วิธีคำนวณหาจุดท่อน้ำฝนแนวตั้ง : ความยาวรอบหลังคา _____ ม. ÷ 12 = จำนวนจุดท่อน้ำแนวตั้ง _____ จุด

ความยาวรวม ท่อน้ำแนวตั้ง _____ ม.

(ระยะเวลาสูงของบ้าน x จำนวนจุดท่อน้ำแนวตั้ง)



Note :

พื้นที่ภายนอก

พื้นที่ที่ _____



ขนาดพื้นที่ : พื้น



① วัดความยาวรอบพื้นที่ 1

(A) _____ ม.

(B) _____ ม.

(C) _____ ม.

(D) _____ ม.

รวมพื้นที่ _____ ตร.ม.

① วัดความยาวรอบพื้นที่ 2

(A) _____ ม.

(B) _____ ม.

(C) _____ ม.

(D) _____ ม.

รวมพื้นที่ _____ ตร.ม.

① วัดความยาวรอบพื้นที่ 3

(A) _____ ม.

(B) _____ ม.

(C) _____ ม.

(D) _____ ม.

รวมพื้นที่ _____ ตร.ม.

ลักษณะพื้นเดิม

- พื้นดิน / พื้นหญ้า
- พื้นคอนกรีต

วัสดุปูพื้นภายนอก

- กระเบื้องพื้น
- ไม้เทียม
- แผ่นคอนกรีต
- หญ้าเทียม

② ระยะความสูงของรั้ว

(H) _____ ม.

- พื้นที่ติดตั้ง ติดตั้งบนรั้วเดิม ติดตั้งพื้นที่ใหม่



Note :

ที่จอดรถ


พื้นที่ที่ _____



หลังคา : ที่จอดรถ



- ① วัดความยาวรอบพื้นที่
- (A) _____ ม.
 - (B) _____ ม.
 - (C) _____ ม.
 - (D) _____ ม.



- ② วัดความสูงของบ้าน
- (H) _____ ม.

หลังคาจอดรถ จำนวน _____ จุด

2 เสาค้ำ

4 เสาค้ำ

กันสาด* จำนวน _____ จุด

แขนค้ำเดี่ยว /คู่


แขนดิ่ง

Flat bar

*เพื่อความแข็งแรงจุดยึดติดกันสาด ควรเป็นโครงสร้างคาน หรือเสาของอาคาร



พื้น : ที่จอดรถ



พื้นที่ปูกระเบื้อง 1

- (A) _____ ม.
- (B) _____ ม.
- (C) _____ ม.
- (D) _____ ม.

รวมพื้นที่ _____ ตร.ม.

พื้นที่ปูกระเบื้อง 2

- (A) _____ ม.
- (B) _____ ม.
- (C) _____ ม.
- (D) _____ ม.

รวมพื้นที่ _____ ตร.ม.

พื้นที่ปูกระเบื้อง 3

- (A) _____ ม.
- (B) _____ ม.
- (C) _____ ม.
- (D) _____ ม.

รวมพื้นที่ _____ ตร.ม.



รางน้ำฝน

แบบซ่อน ความยาว _____ ม.


แบบโชว์ราง ความยาว _____ ม.

Note :

ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น

ห้องที่ _____


โซฟา



ความกว้าง ① _____ ซม.
ความยาว ② _____ ซม.

- โซฟา จำนวน _____ ชิ้น
 โซฟาเบด จำนวน _____ ชิ้น
 โซฟาเข้ามุม จำนวน _____ ชิ้น

ผ้าม่านหน้าต่าง / ประตู



หน้าต่าง 1

- ① _____ ซม.
② _____ ซม.
③ _____ ซม.

หน้าต่าง 3

- ① _____ ซม.
② _____ ซม.
③ _____ ซม.

หน้าต่าง 5

- ① _____ ซม.
② _____ ซม.
③ _____ ซม.

หน้าต่าง 2


- ① _____ ซม.
② _____ ซม.
③ _____ ซม.

หน้าต่าง 4

- ① _____ ซม.
② _____ ซม.
③ _____ ซม.

หน้าต่าง 6

- ① _____ ซม.
② _____ ซม.
③ _____ ซม.



ประตู 1

- ① _____ ซม.
② _____ ซม.

ประตู 3

- ① _____ ซม.
② _____ ซม.

ประตู 2

- ① _____ ซม.
② _____ ซม.

ประตู 4

- ① _____ ซม.
② _____ ซม.

- ม่านทึบ จำนวน _____ ชิ้น มู่ลี่ จำนวน _____ ชิ้น
 ม่านโปร่ง จำนวน _____ ชิ้น ม่านพับ จำนวน _____ ชิ้น
 ม่านม้วน จำนวน _____ ชิ้น

เครื่องปรับอากาศ

วิธีเลือกเครื่องปรับอากาศ ให้เหมาะสมกับห้อง : เครื่องปรับอากาศ จำนวน _____ เครื่อง


ขนาดห้องปกติ (ตร.ม.)	ขนาดห้องที่โถงแคบ (ตร.ม.)	ขนาดเครื่องปรับอากาศ (บีทียู/ชั่วโมง)
12 - 15	10 - 13	<input type="radio"/> 9,000
16 - 19	14 - 16	<input type="radio"/> 12,000
20 - 23	17 - 19	<input type="radio"/> 15,000
24 - 27	20 - 22	<input type="radio"/> 18,000
28 - 31	23 - 25	<input type="radio"/> 21,000
32 - 35	27 - 29	<input type="radio"/> 24,000
36 - 39	30 - 32	<input type="radio"/> 28,000
40 - 43	33 - 35	<input type="radio"/> 30,000
44 - 47	36 - 38	<input type="radio"/> 33,000
48 - 51	39 - 41	<input type="radio"/> 36,000

Note :

ห้องนอน

ห้องที่ _____


เติียงนอน



ความกว้าง ① _____ ซม.
ความยาว ② _____ ซม.

- เติียงนอนขนาด 3.5 ฟุต จำนวน _____ ชั้น
- เติียงนอนขนาด 5 ฟุต จำนวน _____ ชั้น
- เติียงนอนขนาด 6 ฟุต จำนวน _____ ชั้น

หน้าต่างหน้าต่าง / ประตู



หน้าต่าง 1

- ① _____ ซม.
- ② _____ ซม.
- ③ _____ ซม.

หน้าต่าง 3

- ① _____ ซม.
- ② _____ ซม.
- ③ _____ ซม.

หน้าต่าง 5

- ① _____ ซม.
- ② _____ ซม.
- ③ _____ ซม.

หน้าต่าง 2


- ① _____ ซม.
- ② _____ ซม.
- ③ _____ ซม.

หน้าต่าง 4

- ① _____ ซม.
- ② _____ ซม.
- ③ _____ ซม.

หน้าต่าง 6

- ① _____ ซม.
- ② _____ ซม.
- ③ _____ ซม.



ประตู 1

- ① _____ ซม.
- ② _____ ซม.

ประตู 3

- ① _____ ซม.
- ② _____ ซม.

ประตู 2

- ① _____ ซม.
- ② _____ ซม.

ประตู 4

- ① _____ ซม.
- ② _____ ซม.

- ม่านทึบ จำนวน _____ ชั้น
- ม่านโปร่ง จำนวน _____ ชั้น
- มู่ลี่ จำนวน _____ ชั้น
- ม่านพับ จำนวน _____ ชั้น
- ม่านม้วน จำนวน _____ ชั้น

เครื่องปรับอากาศ

วิธีเลือกเครื่องปรับอากาศ ให้เหมาะสมกับห้อง : เครื่องปรับอากาศ จำนวน _____ เครื่อง

ขนาดห้องปกติ (ตร.ม.)	ขนาดห้องที่โดนแดดบ่อย (ตร.ม.)	ขนาดเครื่องปรับอากาศ (บีทียู/ชั่วโมง)
12 - 15	10 - 13	<input type="radio"/> 9,000
16 - 19	14 - 16	<input type="radio"/> 12,000
20 - 23	17 - 19	<input type="radio"/> 15,000
24 - 27	20 - 22	<input type="radio"/> 18,000
28 - 31	23 - 25	<input type="radio"/> 21,000
32 - 35	27 - 29	<input type="radio"/> 24,000
36 - 39	30 - 32	<input type="radio"/> 28,000
40 - 43	33 - 35	<input type="radio"/> 30,000
44 - 47	36 - 38	<input type="radio"/> 33,000
48 - 51	39 - 41	<input type="radio"/> 36,000



Note :

ห้องครัว


ห้องที่ _____

พื้นที่ครัว

ตำแหน่งพื้นที่ครัว ครัวภายนอก ครัวภายใน



- 1 วัดความยาวรอบพื้นที่
- A _____ ม.
 - B _____ ม.
 - C _____ ม.
 - D _____ ม.



- 2 วัดความสูงของบ้าน
- H _____ ม.

- 3 ตรวจสอบงานระบบเดิม
- ระบบน้ำดี มี ไม่มี
 - ระบบน้ำทิ้ง มี ไม่มี
 - ระบบไฟฟ้า มี ไม่มี


ประเภทครัว

โครงสร้างครัว ครัวปูน ครัวสำเร็จ

รูปร่างครัว I shape L shape U shape



พื้นที่ : ห้องครัว



พื้นที่ปูกระเบื้อง 1

- A _____ ม.
- B _____ ม.
- C _____ ม.
- D _____ ม.

รวมพื้นที่ _____ ตร.ม.

พื้นที่ปูกระเบื้อง 2

- A _____ ม.
- B _____ ม.
- C _____ ม.
- D _____ ม.

รวมพื้นที่ _____ ตร.ม.

พื้นที่ปูกระเบื้อง 3

- A _____ ม.
- B _____ ม.
- C _____ ม.
- D _____ ม.

รวมพื้นที่ _____ ตร.ม.

Note :


ห้องน้ำ

ห้องที่ _____



จากกั้นอาบน้ำ

จากกั้นอาบน้ำ จำนวน _____ ชิ้น




ระยะ ① _____ ม.
(วัดที่ขอบพื้นส่วนเปียกไปถึงผนัง)

ระยะ ② _____ ม.
(วัดที่ผนังห้องน้ำ ไปถึงขอบวงกบ)

ระยะ ③ _____ ม.
(วัดที่ขอบวงกบถึงขอบวงกบ)

ระยะ ④ _____ ม.
(วัดที่ผนังห้องน้ำ ไปถึงขอบวงกบ)



ระยะ ⑤ _____ ม.
(วัดที่ระดับความสูงหน้าต่าง/ช่องแสง)

ระยะ ⑥ _____ ม.
(วัดจากพื้นไปถึงใต้วงกบ)

ระยะ ⑦ _____ ม.
(วัดที่ระดับพื้นห้องน้ำ)

ระยะ ⑧ _____ ม.
(วัดที่ระดับความสูง 1.00 ม.)

ระยะ ⑨ _____ ม.
(วัดที่ระดับความสูง 2.00 ม.)



เครื่องทำน้ำอุ่น / เครื่องทำน้ำร้อน

เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน _____ ชิ้น

เครื่องทำน้ำร้อน จำนวน _____ ชิ้น

Note :